





Категория	Наименование		особенности	ЦЕНА руб/шт
Столбы		Столб 60x40x1,2 мм высота 1700 мм RAL 7016 RAL 8017	не прайсовая позиция столб без отверстий	362
Секция		Секция перфорированного ограждения Дерево 1,7 (бывш. Tree) рама - RAL 7040 полотно не окрашено - Zn	стандартная позиция по распродажной цене высота - 1,7 м ширина - 2,07 м толщина листа - 0,9 мм	4 000
Панели		Profi 0,53x3,0 м ZN ячейка 200x50 мм	нестандартная высота 1 гиб посредине панели нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	533
		Profi Plus 1,23x2,5 м RAL 6005 ячейка 200x55 мм	стандартная позиция по распродажной цене	1 198
		Profi 1,23x3,1 м RAL 9005 ячейка 230x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 070
		Profi Plus 1,4x2,5 м RAL 6005 ячейка 200x55 мм	нестандартная высота панели (стандарт 1,43 м)	1 351
		Profi Plus 1,53x2,5 м RAL 6005 ячейка 200x50 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 636
		Profi 1,53x3,1 м RAL 5005 ячейка 230x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 883
		Medium Plus 2,43x2,5 м RAL 6005 ячейка 200x60 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 545
		Profi Plus 2,83x2,5 м RAL 6005 ячейка 200x55 мм	нестандартная ширина (стандрат для панелей такой высоты - 2,43 м)	2 673
Ворота		Ворота Colority Zinc 2,03x3,45 м RAL 7040	<u>конструктив образца 2012 года:</u> рамки ворот из профиля 62х55х1,4 мм с фальцевым швом столбы 80х80х2,0 мм петли Locinox GBM12-150, угол открывания 110° притворные планки для навесного замка	12 000
		Ворота Profi 2,03x4,0 м ПФ Н5 RAL 5005	столбы с приваренными усиленными фланцами 230х230 мм прямые наконечники для крепления ПББ 500, 600	23 000
		Ворота Profi_5 NoLock ПФ Н9 ЗС 2,43x6,0 м RAL 1021 / 9005 ячейка 150х50 мм	толщина прутка в цинке 5,0 мм => в полимере 5,2 мм столбы в цвете RAL 9005 рамки и панели заполнения в цвете RAL 1021 столбы с приваренными усиленными фланцами 400х400 мм прямые наконечники для крепления ПББ 900 ворота без замка, с засовом	38 400

Полный список позиций смотрите в Grand Line Маркет в папке "Распродажа"


Уточняйте доступное количество у Вашего менеджера Grand Line или в Grand Line Маркет перед выставлением счета заказчику



GRAND LINE

Модульные ограждения Grand Line®

цены действительны с 21.08.2026

				Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами	Реком розничная цена, руб/п.м.			
				высота столбов 62х55			
	Grand Line® Colority® Zinc	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн Про- 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
				1 386	1 519	1 629	1 779
	Grand Line® Colority®	2	Труба 40*20*3000 мм - 2 шт. (ч/м + полимер) Столб 60*60*3000 мм - 1 шт. (ч/м + полимер) Х-кронштейн 60х40 - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	Полимер			
				1 323	Стоимость рассчитана для регионов Обнинск и Белоруссия		
			Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами	высота стоек 84х48			
				2,5 м	3,0 м		
	Grand Line® Estet	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт.	3 622		3 811	
		2	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	4 000		4 189	
	Grand Line® Estet Plus	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт.	4 808		5 003	
		2,4	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	6 505		6 703	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак , шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Estet Внимание! Наценка за малый объем заказа (см. примечание)	ширина - 860 (830) мм длина - "под заказ" от 1,4 до 3,5 м		3,94 кг/пог.м	полиэстер двс	0,5	990 руб / м ²
	Профнастил ПН С21	ширина - 1040 (985) мм длина - "под заказ"			полиэстер двс	0,45	866 руб / м ²
	Декоративное полотно	360*2500	25	3,60	цинк + полимер	0,5	1745
	Направляющая	60*20*2500	50	3,30	полиэстер двс	0,9	1185
		60*20*3070		3,93			1422
	Стойка	84*48*2500	50	3,30	полиэстер двс	0,9	1185
		84*48*3000		3,96			1421
	Крышка универсальная	100*87*29	80	0,06	полиэстер двс	0,5	78
	Крышка	50*83*29	160	0,03	полиэстер двс	0,5	59
	Труба оцинкованная Colority Цинк	40*20*2000	180	1,94	цинк Zn	1,0	502
		40*20*2500		2,425	цинк Zn		628
		40*20*3000		2,910	цинк + полимер		732
					цинк Zn		754
					цинк + полимер		879
	Труба черный металл Colority	40*20*3000	180	3,87	ч/м + полимер	1,5	650
				5,10	ч/м + полимер	2,0	777
	Столб + заглушка оцинкованный	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	1 339
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		1 675
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		2 008
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	1,6	2 875
		90*55*4000		15,52	цинк Zn		3 833
		цены на Окрашенные столбы 62х55 и 90х55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"					
	Столб + заглушка черный металл Colority	60*60*3000	96	8,10	ч/м + полимер	1,5	1347
				10,74	ч/м + полимер	2,0	1768
	Кронштейн Х 55х40 <i>Colority Цинк для 62х55 - 40х20</i>	150*109*46	42	0,16	цинк Zn	1,4	144
					цинк + полимер		243
	Кронштейн Х Про <i>Colority Цинк для 62х55 - 40х20</i>	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	144
					цинк + полимер		243
	Кронштейн Х 60х40 <i>Colority для 60х60 - 40х20</i>		50	0,26	цинк + полимер	1,5	207
	Кронштейн универсальный накладной	76*85*25		0,126	цинк + полимер	3,0	188
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	87
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.		-			705
	Саморез металл-металл 5,5*19 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	250		полимер	-	5,60

Цвета ограждений	на складе	стандартные	
Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м)	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	====>
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	
Colority® Black	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017		
Estet и Estet Plus	RAL 7024, RAL 8017, RR 32		
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017	под заказ ==>>>	RAL 3005, RAL 6005 ==>>>
Направляющие 60*20*3070	производятся только в цветах ==>>>	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	от 70 штук

Наценки за малый объем Панелей Estet: 1-5 м² - 70%; 5-10 м² - 30%; 10-25 м² - 15%

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



GRAND LINE

Панели MEDIUM, PROFI, EXPERT

цены действительны с 21.08.2026

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	Размер ячейки, мм (высота х ширина)	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
							Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм переход на Ограждения Medium	0,63 х 2,5	2	200х55	№ 2	4,40	160	1 199	1 383	889	1 009
	0,83 х 2,5	2	200х55		5,44	160	1 483	1 710	1 062	1 208
	1,03 х 2,5	2	200х55	№ 2	6,49	80	1 647	1 899	1 186	1 350
	1,23 х 2,5	2	200х55	№ 2	7,52	80	1 909	2 201	1 350	1 539
	1,43 х 2,5	2	200х55		8,68	80	2 121	2 446	1 496	1 706
	1,53 х 2,5	3	200х60	№ 1,2	9,14	80	2 234	2 576	1 553	1 765
	1,53 х 2,5	3	200х55	№ 2,3	9,54	80	2 332	2 689	1 592	1 810
	1,73 х 2,5	3	200х60	№ 1,2	10,13	80	2 476	2 855	1 705	1 940
	1,73 х 2,5	3	200х55	№ 2,3,5	10,59	80	2 588	2 985	1 750	1 992
	1,73 х 3,0	3	200х55	№ 2	12,68	80	-	3 574	-	2 228
	1,93 х 2,5	3	200х55		11,63	80	2 734	3 153	1 860	2 118
	2,03 х 2,5	4	200х60	№ 1,2	12,07	80	2 836	3 271	1 968	2 237
	2,03 х 2,5	4	200х55	№ 1,2,3,4,5	12,59	80	2 959	3 412	2 017	2 293
	2,03 х 3,0	4	200х55	№ 2	15,07	80	-	4 084	-	2 562
	2,23 х 2,5	4	200х55		13,65	80	3 208	3 699	2 250	2 560
	2,43 х 2,5	4	200х55	№ 2	14,69	70	3 452	3 981	2 348	2 673
	2,63 х 2,4	4	200х55		15,04	60	3 534	4 076	2 671	3 043
Панель PROFI Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм переход на Ограждения Profi	2,83 х 2,4	4	200х55		16,64	60	4 067	4 690	2 884	3 288
	3,03 х 2,4	4	200х55		17,03	60	4 162	4 800	2 922	3 332
	3,33 х 2,4	5	200х55		18,95	60	4 631	5 341	4 026	4 583
	0,63 х 2,5	2	200х55		7,00	120	1 859	2 095	1 153	1 294
	0,83 х 2,5	2	200х55		8,75	120	2 324	2 619	1 398	1 571
	1,03 х 2,5	2	200х55	№ 2	10,34	60	2 557	2 881	1 550	1 743
	1,23 х 2,5	2	200х55		11,99	60	2 965	3 341	1 773	1 995
	1,43 х 2,5	2	200х55		13,60	60	3 239	3 649	1 943	2 187
	1,53 х 2,5	3	200х55	№ 2	15,21	60	3 622	4 081	2 108	2 367
	1,73 х 2,5	3	200х55	№ 2	16,88	60	4 020	4 529	2 322	2 610
	1,93 х 2,5	3	200х55		18,50	60	4 237	4 773	2 461	2 766
	2,03 х 2,5	4	200х55	№ 2	20,09	60	4 601	5 183	2 674	3 002
	2,23 х 2,5	4	200х55		21,78	60	4 988	5 619	2 962	3 328
	2,43 х 2,5	4	200х55	№ 2	23,41	60	5 361	6 040	3 112	3 497
	2,63 х 2,4	4	200х55		24,80	60	5 679	6 398	3 529	3 972
	2,83 х 2,4	4	200х55		25,56	60	6 087	6 858	3 692	4 156
	3,03 х 2,4	4	200х55		27,15	50	6 466	7 285	3 844	4 326
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	3,33 х 2,4	5	200х55		31,27	50	7 447	8 390	5 152	5 803
	0,63 х 2,5	2	200х55		10,30	100	2 796	3 238	1 528	1 751
	0,83 х 2,5	2	200х55		12,75	100	3 461	4 008	1 853	2 127
	1,03 х 2,5	2	200х55		15,04	50	3 801	4 402	2 048	2 352
	1,23 х 2,5	2	200х55		17,64	50	4 458	5 163	2 370	2 724
	1,43 х 2,5	2	200х55		21,30	50	5 184	6 003	2 721	3 128
	1,53 х 2,5	3	200х55		23,70	50	5 768	6 680	2 966	3 407
	1,73 х 2,5	3	200х55		24,83	50	6 043	6 998	3 132	3 597
	1,93 х 2,5	3	200х55		27,05	50	6 329	7 329	3 298	3 789
	2,03 х 2,5	4	200х55		29,29	40	6 854	7 938	3 575	4 104
	2,23 х 2,5	4	200х55		32,02	50	7 493	8 677	3 964	4 552
	2,43 х 2,5	4	200х55		34,13	40	7 986	9 249	4 162	4 780
	2,63 х 2,4	4	200х55		36,11	40	8 450	9 786	4 638	5 327
	2,83 х 2,4	4	200х55		38,51	40	9 372	10 854	5 006	5 754
	3,03 х 2,4	4	200х55		40,90	40	9 953	11 527	5 712	6 558
	3,33 х 2,4	5	200х55		45,54	40	11 083	12 835	6 607	7 123

Примечания: поддерживаются на складе

№1 - на складе в цинке

№2 - на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040

№5 - на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7024

Стандартные цвета:

жёлтый RAL 1021, синий RAL 5005, зелёный RAL 6005, серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, тёмно-коричневый RR32, чёрный RAL 9005

Остальные цвета -
под заказ

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Заказы на Панельные ограждения окрашенные в "Нестандартные цвета" не подлежат отмене с момента статуса "Передан в производство".

При отказе от заказа после этой стадии, он должен быть оплачен полностью.

При отказе от заказа до статуса "Передан в производство", он должен быть оплачен в соответствие со ст.32 Закона "О защите прав потребителей"

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг):

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20

Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25

Для Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,20

Для Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,10

Для Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 1,08

Для Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 0,95

Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)

Цены нестандартных панелей
полученные при пересчете по
коэффициентам являются примерными.
Точные цены только в счёте

**GRAND LINE****Панели BASTION 5/6, BASTION 6/8**

цены действительны с 21.08.2026

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм переход на Ограждения Bastion	1,03 х 2,5	-	№ 2	12,96	50	3 583	3 933	1 961	2 164
	1,23 х 2,5	-		15,30	50	4 230	4 643	2 279	2 516
	1,43 х 2,5	-		17,64	50	4 696	5 155	2 526	2 789
	1,63 х 2,5	-		19,99	50	5 322	5 842	2 788	3 072
	1,83 х 2,5	-		22,33	50	5 716	6 275	3 001	3 308
	2,03 х 2,5	-	№ 2	24,68	40	6 318	6 935	3 402	3 744
	2,23 х 2,5	-		27,90	40	7 142	7 840	3 865	4 258
	2,43 х 2,5	-		29,37	40	7 519	8 253	4 016	4 423
	2,63 х 2,4	-		30,32	40	7 762	8 520	4 445	4 903
	2,83 х 2,4	-		32,48	40	8 647	9 492	4 799	5 292
	3,03 х 2,4	-		34,80	40	9 265	10 170	5 046	5 563
	3,23 х 2,4	-		39,45	35	10 503	11 529	5 541	6 106
	3,43 х 2,4	-		41,77	35	11 121	12 207	6 746	7 453
	1,03 х 2,5	-		21,68	50	5 994	6 579	2 925	3 222
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	1,23 х 2,5	-		25,56	40	7 067	7 757	3 414	3 761
	1,43 х 2,5	-		30,40	40	8 094	8 884	3 885	4 281
	1,63 х 2,5	-		33,33	40	8 874	9 740	4 209	4 631
	1,83 х 2,5	-		37,21	30	9 526	10 456	4 525	4 980
	2,03 х 2,5	-		41,09	30	10 519	11 546	5 082	5 588
	2,23 х 2,5	-		46,47	30	11 896	13 058	5 767	6 345
	2,43 х 2,5	-		48,86	25	12 508	13 730	6 012	6 614
	2,63 х 2,4	-		50,43	25	12 910	14 171	6 504	7 163
	2,83 х 2,4	-		54,00	25	14 377	15 781	7 091	7 807
	3,03 х 2,4	-		57,86	20	15 405	16 909	7 502	8 258
	3,23 х 2,4	-		65,53	20	17 447	19 150	8 319	9 155
	3,43 х 2,4	-		69,35	20	18 464	20 267	9 683	10 677

Примечания: поддерживаются на складе

№1 - на складе в цинке

№2 - на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040

Стандартные цвета:жёлтый RAL 1021, синий RAL 5005, зелёный RAL 6005,
серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL
7040, коричневый RAL 8017, тёмно-коричневый RR32,**Остальные цвета -
под заказ****Заказные (не складские) панели** изготавливаются от 60 штук каждой
номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более
одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера**Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в
количестве от 300 штук****Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней****Заказы на Панельные ограждения окрашенные в "Нестандартные цвета" не подлежат отмене с момента статуса "Передан в производство".**

При отказе от заказа после этой стадии, он должен быть оплачен полностью.

При отказе от заказа до статуса "Передан в производство", он должен быть оплачен в соответствие со ст.32 Закона "О защите прав потребителей"

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг):

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

**Цены
нестандартных
панелей
полученные при
пересчете по
коэффициентам
являются
примерными.
Точные цены только
в счёте****Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)**



Цены действительны с 21.06.2020									
Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина,м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
 столб 62x55	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62x55, 90x55 и заглушкой	62x55x1,4	1,1		2	2,98	96	817	
			1,3		2	3,52		966	
1,5				2	4,06	1 113			
1,7				2	4,60	1 261			
1,9				2	5,15	1 412			
2,0				3	5,42	1 339			
2,2				3	5,98	1 477			
2,4				3	6,50	1 606			
2,5				4	6,79	1 677			
2,5			№ 1	5	6,77	1 672			
3,0				4	8,12	2 006			
3,0			№ 1	5	8,12	2 006			
 столб 80x80			90x55x1,6		4,0			6	11,06
	4,0				6 отверстий	15,53	3 836		
4,0		6 втулок			15,53	3 914			
5,0		8 отверстий			19,52	4 821			
 столб 90x55	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62x55, 90x55 и 80x80 и заглушкой	62x55x1,4	5,0		8 втулок	19,52	64*	4 919	
			1,0		-	2,71		833	
			1,1		2	2,98		933	
			1,3		2	3,52		1 103	
			1,5		-	4,07		1 250	
			1,5		2	4,06		1 271	
			1,7		2	4,60		1 440	
			1,9		2	5,15		1 612	
			2,0		-	5,42		1 501	
			2,0		3	5,42		1 528	
			2,065 ПФ	№2, с фланцем	4	7,03		50	2 200
			2,2		3	5,98		96	1 686
			2,4		3	6,50			1 834
			2,5	№ 2	-	6,78			1 877
			2,5		4	6,79			1 915
			2,5	№ 2,4,5	5	6,77			1 909
			3,0	№ 2,4,5	-	8,13			2 252
			3,0		4	8,12			2 290
			3,0	№ 2,3	5	8,12			2 290
			4,0		6	11,06			3 119
			4,0		6	19,20		54	5 069
			5,0		8	24,00		54*	6 336
			3,0		-	11,64		64	3 224
			4,0		-	15,52			4 299
			4,0		6 отверстий	15,53			4 379
			4,0	№ 2	6 втулок	15,53			4 457
			5,0		8 отверстий	19,52		64*	5 505
	5,0	№ 2	8 втулок	19,52	5 602				
	Крепление скоба - болт (болт М6x25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)		-	М6x25 - № 2 М6x85 - № 1,2,3,4 М6x110 - № 1,2,3	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	пакет (кратность) - 4 шт короб - 100 шт	103	
	Крепление скоба - винт (винт М6x30)		-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	пакет (кратность) - 4 шт короб - 100 шт	103	
	Крепление 2 скобы - болт (болт М6x40/100 + гайка антивандальная М6)		-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	179	
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6x100/120/130 + гайка антивандальная М6)		-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	103	
	Крепление к столбам ворот / калиток		-		оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	180	
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)		62x55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	50	180	
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)		62x55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	301	
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)		80x80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	301	
	Крепление для соединения панелей (укомплектован винтом М6x30, шайбой и антивандальной гайкой М6)		в случае 2D панелей для: от 4,8/4,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0		№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	179
	Клипса соединительная		-	на складе	нерж.	0,008	1500	34	
	L-кронштейн		60x20x110		оцинкованный	0,14	100	105	
	Болт М6x85/110 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу				оцинкованное	0,05	200	48	
	Гайка антивандальная М6				нерж	0,002	индивидуально	27	
	Вкладыш скобы GL				пвх	0,016	индивидуально	27	
	Заглушка GL 62x55				пвх	-	200	87	

Примечания:

№1 - на складе в цинке

№2 - на складе в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - на складе в полимерном покрытии: светло-серый RAL 7040

№4 - на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024

Стандартные цвета: жёлтый RAL 1021, синий RAL 5005, зелёный RAL 6005, серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, тёмно-коричневый RR32, чёрный RAL 9005

Остальные цвета - под заказ

Заказы на столбы для панельных ограждений изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры

Заказные позиции размещаются в производство при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

* Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:

- если в заказе до 320 шт, отгрузка со склада в стандартной упаковке.

- если в заказе больше 320 шт столбов, то необходимо делать упаковку под контейнер, стоимость и сроки переупаковки уточняйте у менеджера.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



GRAND LINE

Элементы панельных ограждений Grand Line®

цены действительны с 21.08.2026

Изображение продукции	Наименование			Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Наконечник L на столб 62x55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	1 374
	Наконечник V на столб 62x55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1 712
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	615
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	1 538
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1 876
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	1 269
	Наконечник прямой 900 мм	0,95		1,86	индивидуально	2 818
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,41	индивидуально	523
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,74	индивидуально	1 036
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	5,67	индивидуально	6 923
	Кронштейн под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,60	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26	70	1 909
	Кронштейн угловой под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,6 x 0,6	оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		4 095
	Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м²	диам. нити - 3 мм ячейка 40x40 мм	капрон	6,66		431
	Гасительная сетка высотой 4,5 м (для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м²	схема установки - "шторы" (длина стороны площадки +15%)				
	Трос М6 цена указана за 1 погонный метр	м.п.	оцинкованный	0,13		175
	Карабин цена указана за 1 шт	3 шт на 1 п.м. сетки	оцинкованный	0,028		114
	Комплект натяжения троса (на каждый 3-4 кронштейн) (тапир М12 - 1 шт, рым-гайка М12 - 2 шт, шпилька М12 - 2 шт, шайба М12 - 4 шт, гайка М12 - 2 шт, зажимы для троса М6 - 4 шт, коуш М6 - 2 шт)	1 комп. для каждой стороны площадки	оцинкованный	0,8		2 295
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6х40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	24
	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно) Внимание! Для столбов не более 2,0 м. Не подходит для входных групп		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	985
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием Внимание! Возможно <u>только</u> для столбов высотой до 3 метров	треугольный или прямоугольный	к столбу 62x55, 90x55 или 80x80	1,09 (треуг) 1,28 (пряг)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	672
		квадратный 230x230 мм	к столбу 80x80 или 90x55	3,22	40	1 601
		квадратный 400x400 мм	к столбам ворот от 6,5 метров	12,23		6 269
	Усиление фланца косынками Внимание! Обязательно для столбов высотой <u>более 3 метров</u>				индивидуально	537
	Анкер М12х120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	100
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,5 м	толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	5 198
	Болт М12х100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	103
	Инструмент для монтажа винтопор		оцинкованная	9,60	1	12 906
	Сетка арматурная 150x150x16 (= противоподкоп), диаметр прутка 16 мм, ч/м код: 814313	0,5 x 2,5 м	неоцинкованная	29,00		6 732
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)	в бухте 7-8 погонных метров			20 шт / поддон	2 824
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*	в бухте 10 п.м., бухта в упакована в полипропилен рукав				3 848
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**					3 798
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)	в бухте 10 погонных метров				4 252
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					4 390
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.) Индивид Упак*	в бухте 10 п.м., бухта в упакована в полипропилен рукав			10 шт / поддон	3 759
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)					3 575
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)	в бухте 10 погонных метров				3 412
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					4 980
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ	в бухте 400 погонных метров			1	3 523
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне	в бухте 400 погонных метров			1	2 248
	Клипсатор				1	27 300
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия	RAL 1014, 1021, 3005, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005		25 мл	1	705

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

* для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада

** для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Расчет стоимости столбов с фланцами:

стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца

Стандартные цвета: жёлтый RAL 1021, синий RAL 5005, зелёный RAL 6005, серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, тёмно-коричневый RR32, чёрный RAL 9005

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров**Остальные цвета** - под заказ



Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:

Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В

Карта Ветровых
Районов

Список Ветровых

Типы местности:

"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра

"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров

"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

высота столба	сечение столба			
	60х60х2,0 мм	62х55х1,4 мм	80х80х2,0 мм	90х55х1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235х60 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	1,53 x 2,5	№ 2	3	5,55	100	1645	1801
		1,73 x 2,5	№ 2	3	6,16	100	1826	1999
		2,03 x 2,5	№ 2	4	7,24	100	2063	2259
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,03 x 2,5		2	4,89	80	1421	1574
		1,53 x 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	2014	2231
		1,73 x 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	2235	2476
		2,03 x 2,5	№ 1,2,5	4	9,51	80	2558	2834

Элементы Ограждения Оптима

Изображение продукции	Наименование		Высота/Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51x1,2	1,5		-	2,49	140	732
			2,5		-	4,15		1 100
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51x1,2	1,5		-	2,49	140	860
			2,0		-	3,32		1 033
			2,5	№ 2	-	4,15		1 291
		60x40x1,2	2,0	№ 2,3	-	3,56	120	1 107
			2,5	№ 2,3	-	4,45		1 384
			3,0	№ 2	-	5,34		1 661
		60x40x1,4 (резьбовое отверстие М6 под Крепление "скоба Medium винт")	2,5	№ 2	5	5,21	120	1 563
			3,0	№ 2	5	6,24		1 872
	Укосина	42x21x1,0	2,0	№ 2	с полимерным покрытием	1,99	индивидуально	861
	Крепление скоба (саморез 5,5x32) саморез оцинкованный, неокрашенный		-	№ 1,2,4	оцинкованное	0,07	пакет (кратность) - 4 шт короб - 200 шт	58
					с полимерным покрытием			58
	Крепление скоба Medium винт М6x30		-	№ 2	с полимерным покрытием	0,05	пакет (кратность) - 4 шт короб - 100 шт	63
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6x25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)		51 мм	№ 2	оцинкованное	0,10	100	111
					с полимерным покрытием			111
	Крепление хомут 60x40 мм (укомплектовано антивандальными гайками М6)		25 x 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	180
	Крепление хомут крайний 60x40 мм (укомплектовано антивандальными гайками М6)		64 x 83 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	180

Ворота и калитки

Изображение	Наименование	Комплектация	примечание №	Заполнение	Высота x Ширина, м	Розничная цена, руб
						NoLock
	Ворота Light	2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли (угол открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 x 4,0	29 090
			№ 2		1,73 x 4,0	31 196
			№ 2		2,03 x 4,0	40 675
	Калитка Light	1 створка (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли (угол открывания 110 град), проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 x 1,0	12 599
			№ 2		1,73 x 1,0	13 762
			№ 2		2,03 x 1,0	15 067

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Лепсе-Люкс	Zn (цинк)	1,60	переменная 50x62,5 100x62,5	1,5/25	22	индивидуально	5 775
		RAL 6005 (зеленый)	2,20	100x50	1,5/20	18	12 шт	9 630
					1,8/20	21	12 шт	11 556
					2,0/20	23	12 шт	12 840
	MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100x50	1,0/25	14	16 шт	9 386
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 5,5x32 мм)					-		23

Примечание: поддерживаются на складе

№1 - в цинке

№2 - в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7016

№4 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8019

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Гарантия на элементы панельных ограждений Оптима с полимерным покрытием:

20 лет - на технические характеристики (внутренняя зона)
10 лет - сохранность внешнего вида

Производство панелей FINE и LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 500 шт каждой номенклатуры

Калитки и Ворота Light производятся только в цвете RAL 6005

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, синий RAL 5005, зелёный RAL 6005, серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, темно-коричневый RR32, чёрный RAL 9005

Заказные столбы и панели Light изготавливаются от 60 шт каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календ. дней

Остальные цвета - под заказ

Внимание!
Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.

Заказы на Панельные ограждения окрашенные в "Нестандартные цвета" не подлежат отмене с момента статуса "Передан в производство".

При отказе от заказа после этой стадии, он должен быть оплачен полностью.

При отказе от заказа до статуса "Передан в производство", он должен быть оплачен в соответствии со ст.32 Закона "О защите прав потребителей"

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг):

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.



Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина, м		Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Секция перфорированного ограждения Дерево 1,7 (бывш. Tree) рама окрашена по RAL полотно не окрашено - Zn	Основания не входят в комплект поставки секции. Основания приобретать отдельно.	1,7 x 2,07 (толщина листа 0,7 мм)	25,65	индивидуально	18 254		
			1,7 x 2,07 (толщина листа 0,9 мм)	29,64	индивидуально	Акция² 4 000		
	Секция перфорированного ограждения Дерево 2,0 (бывш. Tree) рама окрашена по RAL полотно не окрашено - Zn	Основания не входят в комплект поставки секции. Основания приобретать отдельно.	2,0 x 2,38 (толщина листа 0,5 мм)	29,71	индивидуально	Акция² 11 235		
			2,0 x 2,38 (толщина листа 1,0 мм)	43,69	индивидуально	25 072		
	Секция перфорированного ограждения КТХ неокрашенное - Zn	Основания не входят в комплект поставки секции. Основания приобретать отдельно.	2,0 x 2,38 (толщина листа 0,45 мм)	27,36	индивидуально	10 750		
	Секция временного ограждения ФанБарьер* (бывш. Fan Line) окрашено - RAL7040 в рамке из гнутой трубы ножки переменной высоты в комплекте		1,2 x 2,0	13,50	индивидуально	7 334		
	Секция временного ограждения ЕВРО* (бывш. Round) в рамке из гнутой трубы совместимо только с основаниями "труба 38/51 мм"	Основания не входят в комплект поставки секции. Основания приобретать отдельно.	2,0 x 3,45	13,30	29	3 938 цена указана для точки отгрузки "Ворсино"		
	Секция временного ограждения Практик* (бывш. Practic) без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	70	3 728	2 030	
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,24	140		849	
	Основание бетонное труба 38/51 мм*		0,57 x 0,23 x 0,130	33,00	48 норма боя - 5%¹	771		
	Основание бетонное армированное труба 38/51 мм*		0,57 x 0,22 x 0,130	32,00	52	932		
	Основание композитное труба 38/51 мм*		0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	40	2 363		
	Укосина стабилизирующая для Крпления временного ограждения 51		1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	517		
	Укосина стабилизирующая для Евро / Перфо		1,57 x 0,80 x 0,057	2,64	-	Zn	1623	
						RAL	1829	
	Крепление временного ограждения ЕВРО* (бывш. Clamp 38) (для ограждений Round, в комплекте болт М8*60)		-	0,32	58	Zn	99	
						RAL	287	
	Крепление временного ограждения ПЕРФО* (бывш. Clamp 51) (для перфорированных ограждений, в комплекте болт М8*80) не подходит для Временного Practic		-	0,34	58	RAL	287	
	Крепление временного ограждения 51*		-	-	-	99		
	Ворота временного ограждения для ограждения Практик*		1,95 x 5,0	Комплектация: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка		33 611		
	Калитка временного ограждения ЕВРО* (бывш. ROUND) (код: 681457)		2,0 x 1	Комплектация: 1 створка, 1 компл. петли (втулка, хомут ЕВРО, болт М6, шайба, гайка)		7 896		
	Комплект для ворот временного ограждения ЕВРО* (бывш. ROUND) (код: 681472)		кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка, хомут-стремлянка Ø38 М8 втулка, хомут ЕВРО, болт М6, шайба, гайка		позволяет создать створку ворот из секции ограждения		2 112	

* - поддерживаются на складе

² Акция на перфорированные ограждения - количество ограничено

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

¹ Норма битых бетонных блоков в поставке - 5%


Заказы на Панельные ограждения окрашенные в "Нестандартные цвета" не подлежат отмене с момента статуса "Передан в производство".

При отказе от заказа после этой стадии, он должен быть оплачен полностью.

При отказе от заказа до статуса "Передан в производство", он должен быть оплачен в соответствии со ст.32 Закона "О защите прав потребителей"

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг):

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.


Секции соединяются
через приваренные к рамкам крюки и втулкиСпециальные ножки переменной высоты
для прохода поворотов ограждения




цены действительны с 21.08.2026

Газонные и тротуарные, газон				цены действительны с 21.08.2020		
Изображение продукции	Наименование	Наименование	Высота x Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Ограждение Авангард¹ (бывш. X-Line)	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к профилям 60x40 - 1 шт Для установки ограждения потребуются (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт Кронштейн универсальный накладной - 8 шт Саморез 5,5x32 мм - 48 шт	2,0 x 2,5	47,13	25 167	11 419
	Ограждение Модерн¹ (бывш. Protect)	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт Для установки ограждения потребуются (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,1 x 2,5	23,87	13 509	6 072
			1,5 x 2,5	30,59	16 670	7 436
			2,0 x 2,5	38,98	20 426	9 089

Изображение продукции	Наименование	NEW	Комплектация	Кол-во на секцию (1 столб)	Вес, кг	Розничная цена за 1 шт, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
		код 1С					
	Ограждение из Алюминия 2,0 х 2,5 метра труба заполнения 50х25 мм	Столб 100х100х2 мм с заглушкой, длина 2000 мм	830866	1	4,20	11 802	38 642
		Основание столба	830869	2	5,40	1 782	
		Комплект креплений для 2х оснований столба	830767	1	0,21	967	
		Направляющая 50х50х2 мм, длина 2455 мм	830861	2	2,40	9 623	
		Труба 50х25х1,5 мм с заглушкой, длина 1900 мм	830838	16	1,10	3 181	
		Труба 50х25х1,5 мм фикс. с заглушкой, длина 1900 мм	830837	2	1,10	3 222	
		Комплект крепления фиксирующей трубы	830859	2	0,03	115	
		Кронштейн для 50х50	830860	4	0,20	676	
	Комплект креплений кронштейна	830773	4	0,05	188	в расчёт заложен 1 столб 100х100, для завершения цепи необходимо приобрести дополнительный столб	
	Ограждение из Алюминия 2,0 х 2,5 метра труба заполнения 80х20 мм	Столб 100х100х2 мм с заглушкой, длина 2000 мм	830866	1	4,20		11 802
		Основание столба	830869	2	5,40		1 782
		Комплект креплений для 2х оснований столба	830767	1	0,21		967
		Направляющая 50х50х3 мм, длина 2455 мм	830774	2	3,60		13 987
		Труба 80х20х1,5 с заглушкой, длина 1900 мм	830830	16	1,60		4 527
		Труба 80х20х1,5 фикс. с заглушкой, длина 1900 мм	830829	2	1,60		4 568
		Комплект крепления фиксирующей трубы	830859	2	0,03		115
Кронштейн для 50х50		830860	4	0,20	676		
Комплект креплений кронштейна	830773	4	0,05	188	в расчёт заложен 1 столб 100х100, для завершения цепи необходимо приобрести дополнительный столб		

Изображение продукции	Наименование	Комплектация			Высота x Ширина, м	Стандарт. цвета	Розничная цена за 1 шт, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Газонные и тротуарные ограждения	Газон: (бывш. Grass) Панель MEDIUM	Панель Medium 1,03x2,5 м	1 шт	1,03 x 2,5	RAL: 6005 8017	1 899	1 692
			Стойка 84x48x1500 мм	1 шт			711	
			Направляющая 60x20x2500 мм	1 шт			1 185	
			Крышка универсальная	1 шт			78	
			Крепление Две скобы+болт М6x40	2 шт			179	
			Защелки, окрашенные в цвет ограждения	-				
		Барьер² (бывш. Barrier) Панель MEDIUM	Панель Medium 1,03x2,2 м приваренная к трубе 40x20	1 шт	1,03 x 2,2	RAL: 3005 6005 8017	3158	2 176
			Столб 62x55x1500 мм	1 шт			1 271	
			Крепление Две скобы + болт М6x100	2 шт			179	

Ограждения Габион

Изображение продукции	Наименование	NEW		Габариты	Вес, кг	Розничная цена, руб/шт	
		Комплектация					
	Габион 0,4х0,4х0,4 м <i>код 1С: 799038</i>	Габион - это сборная конструкция из панелей (карт), которые соединяются между собой спиральями, короб габиона обязательно стягивается крюками по мере наполнения.	панель 0,4х0,4 м - 6 шт спираль 0,4 м - 12 шт крюк соединительный - 2 шт	0,4х0,4х0,4 м	2,99	2 268	
	Габион 0,4х0,4х1,0 м <i>код 1С: 799036</i>		панель 0,4х0,4 м - 2 шт панель 0,4х1,0 м - 4 шт спираль 0,4 м - 8 шт спираль 1,0 - 4 шт крюк соединительный - 5 шт	0,4х0,4х1,0 м	5,64	4 276	
	Габион 1,0х0,4х0,4 м <i>код 1С: 799034</i>		панель - пруток 3,8 мм; ячейка 200х55 мм спираль - пруток 3,0 мм Установка габионов друг на друга запрещена!	панель 0,4х0,4 м - 2 шт панель 0,4х1,0 м - 2 шт панель 1,0х0,4 м - 2 шт спираль 0,4 м - 8 шт спираль 1,0 м - 4 шт крюк соединительный - 8 шт	1,0х0,4х0,4 м	5,66	4 276
	Габион 1,0х0,4х1,0 м <i>код 1С: 799033</i>		Габион - оцинкованный, неокрашенный	панель 0,4х1,0 м - 4 шт панель 1,0х1,0 м - 2 шт спираль 0,4 м - 4 шт спираль 1,0 м - 8 шт крюк соединительный - 20 шт	1,0х0,4х1,0 м	10,07	7 634

¹Заказы на ограждение Авангард, Модерн принимаются от 50 шт

² Заказы на ограждения Барьер принимаются в количестве от 300 шт

Стандартные цвета Авангард, Модерн, Ограждений из Алюминия:
жёлтый RAL 1021, синий RAL 5005, зелёный RAL 6005, серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, тёмно-коричневый RR32, чёрный RAL 9005

Остальные цвета - под
заказ

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней	Заказы в стандартных цветах принимаются от 60 шт. Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 240 шт.
--	--

Заказы на Панельные ограждения окрашенные в "Нестандартные цвета" не подлежат отмене с момента статуса "Передан в производство".

При отказе от заказа после этой стадии, он должен быть оплачен полностью.

При отказе от заказа до статуса "Передан в производство", он должен быть оплачен в соответствии со ст.32 Закона "О защите прав потребителей"

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг):


Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

**GRAND LINE****Откатные ворота Grand Line®**

цены действительны с 21.08.2026

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi** / Bastion ¹	Панель Profi / Bastion ¹	1,73	-	-	112 974	119 372	125 782	132 145	138 567	170 168	209 265	230 199	239 012	258 590	267 378
			2,03	87 598	92 323	122 495	129 252	136 008	142 729	149 497	184 476	223 961	245 198	254 399	276 263	285 458
			2,23	-	-	130 472	137 628	144 819	151 945	159 147	196 900	236 856	258 461	268 133	291 792	301 432
			2,43	98 094	103 177	134 910	142 077	149 262	156 394	163 591	202 989	242 925	264 492	274 158	299 024	308 664
	Модерн** (бывш. Protect)	Профильная труба 40*20	2,03	101 549	108 097	135 784	143 630	151 490	159 336	167 215	204 882	248 965	272 867	283 468	306 470	317 050
			2,23	-	-	143 358	151 574	159 816	168 026	176 281	216 454	260 959	285 174	296 190	320 798	331 778
			2,43	-	-	150 899	159 485	168 110	176 690	185 328	227 977	272 874	297 439	308 876	335 062	346 470
	Colority® Zinc (без заполнения)	Отсутствует	1,73	цена по запросу	76 674	95 693	100 213	104 750	109 258	113 802	139 607	176 644	195 512	202 272	-	-
	необходимая высота заполнения для ворот 3,0-3,5 м - 1,80 м для ворот 4,0-9,0 м - 1,74 м		2,03	цена по запросу	81 599	100 477	104 973	109 511	113 995	118 539	146 057	183 095	201 865	208 619	226 124	232 839

¹ Возможно производство откатных ворот Bastion 5/6 (цена = откатных ворот Profi + 10%)**При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.**

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	4,5
	Estet*	Панель Эстет	2	106 618	122 843
	Estet Plus*		2	121 585	140 274
				2,4	135 740

Комплект откатных ворот
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority Zinc) 2. П-образная рамка - 2 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот): опора роликовая - 2 шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор - 2 шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты В комплект ворот Colority Zinc заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				4,0	6,0
	Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	2,03	92 891	111 291

Комплект откатных ворот Medium
1. Рама ворот составная с заполнением 2. Притворный и Опорные столбы - 3 шт 3. Роликовая система (Ролтэк): опора роликовая с боковым креплением - 2 шт, кронштейн с направляющими резиновыми роликами, ловитель верхний, ловитель нижний, кронштейн ловителя - 2 шт, ролик концевой съёмный, заглушка балки торцевая, саморезы

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы								
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м				
				3,5	4	4,5	5	5,5
	Colority® Zinc	Отсутствует	2	73 439	90 429	94 476	98 560	102 596
	Estet*	Панель Estet	2	95 956	-	110 559	-	-
	Estet Plus*		2	109 427	-	126 247	-	-
			2,4	122 166	-	140 756	-	-

Возможно заказать откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы. Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) вычесть 8 000 руб

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2 шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов <u>не</u> нужно (входит в п.2 комплекта)

Продажа входных групп в ЦИНКЕ (без полимерного покрытия) ЗАПРЕЩЕНА!

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета RAL: 1021, 5005, 6005, 7016, 7024, 7040, 8017, 9005; RR32

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line



GRAND LINE

Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 21.08.2026

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калиток Profi Lock, Модерн Lock		
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5		9	
	Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,53	57940	60292	62571	91486	102159	103123	109505	129407	133872	-	-	-	-		
			1,73	62194	64564	66755	90113	105100	124420	127936	144708	149138	188493	193152	200335	204964		
			2,03	69459	71856	74056*	109062	114728*	142033	152609*	152679	192936	198693	203439	209149	212531		
			2,43	86093	90493	105242*	121913	138324	165105	206615	216944	221688	228069	232774	239089	298557		
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м														
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5		9	
	Распашные ворота Модерн Lock	Панель Модерн (бывш. Protect)	2,03	77499	82056	83470	125636	131177	157399	169349	176493	221765	229651	237523	245389	-		
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м					на фланцах							Ширина, м		
				под бетонирование				1										
				1	1,25	1,5	1											
				NoLock	Lock	Lock	Lock	Lock										
	Калитка Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,03	18811	28811	33133	36014	32013										
			1,53	25892	35892	41276	44865	39094										
			1,73	30588	40588	46676	50735	43790										
			2,03	33041	43041**	49497*	53801	46243										
			2,43	36148	46148*	53070	57685	49350										
¹ Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%)																		
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Ширина, м		
				под бетонирование														
				1	1,25	1,5	1											
				NoLock	Lock	Lock	Lock	Lock										
	Калитка Модерн Lock (бывш. Protect)	Панель Protect	2,03	77499	82056	83470	125636	131177	157399	169349	176493	221765	229651	237523	245389	49111		
			Возможно производство калиток Модерн высотой 1,03;1,53;1,73;2,43 (цена = стоимость калиток Profi + 15%)															



GRAND LINE

Входные группы Жалюзи Grand Line®

цены действительны с 21.08.2026

Для ограждений жалюзи Милан / Токио / Palermo 	Наименование высота, м ширина, м 1,0 1,5	Наименование высота, м ширина, м 3,6 4,0	Комплект ворот и калиток: Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Locinox, ответная планка, 2 ригеля Locinox. Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox.							
	Калитка	1,68	39 085	42 500	Ворота распашные	1,68	65 735	77 080	Комплект откатных ворот: 1. Рама ворот составная без заполнения для удобства транспортировки. 2. 2 опорных столба П-образных 60°60. 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты.	
		2,00	40 796	43 883		2,00	84 454	96 976		
		2,50	47 933	-						
	Наименование высота, м ширина, м 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	Ворота откатные	1,68	103 734	109 354	132 620	-	-	-	Комплект откатных ворот на готовые столбы: 1. Рама ворот составная без заполнения для удобства транспортировки. 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт. 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты. Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)
	2,00		111 504	117 016	131 655	179 967	200 542	207 761		
	2,50		133 574	139 560	-	-	-	-		
	Наименование высота, м ширина, м 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	Ворота откатные на кирпичные столбы	1,68	89 663	95 282	109 266	-	-	-	
	2,00		95 593	101 107	115 746	154 437	167 122	174 332		
	2,50		103 083	105 707	-	-	-	-		

Для ограждений жалюзи	Наименование	высота, м	ширина, м		Наименование	высота, м	ширина, м		Комплект ворот и калиток: Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Locinox, ответная планка, 2 ригеля Locinox. Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox.	
			1,0				3,6	4,0		
		Калитка	1,5	36 276		Ворота распашные	1,5	63 804		-
			1,8	39 085			1,8	65 735		85 983
		2,0	40 796		2,0	77 080	96 976			

	Наименование	высота, м	ширина, м						Ворота откатные	Комплект откатных ворот: 1. Рама ворот составная без заполнения для удобства транспортировки. 2. 2 опорных столба П-образных 60*60. 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты.	
			3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			
			1,5	100 621	106 071	119 636	-	-			-
			1,8	103 733	109 354	123 337	-	-			-
2,0	111 504		117 016	131 655	179 967	200 542	207 761				
		2,5	133 574	139 560	-	-	-	-			

	Наименование	высота, м	ширина, м						Ворота откатные на кирпичные столбы	Комплект откатных ворот на готовые столбы: 1. Рама ворот составная без заполнения для удобства транспортировки. 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт. 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты. Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)
			3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		
		1,5	86 973	92 409	105 989	-	-	-		
		1,8	95 593	101 107	115 746	-	-	-		
2,0		95 593	101 107	115 746	154 437	167 122	174 332			
		2,5	103 083	105 707	-	-	-	-		

Для любых ограждений жалюзи с петлями PUMA	Наименование	высота, м	ширина, м	
			1,0	
			под бетонирование	на фланцах
	Калитка жалюзи Puma с замком Locinox	1,68	39 085	-
		2,00	40 796	-
	Калитка жалюзи Puma с электромех. замком	1,68	-	43 635
2,00		42 296	45 346	

Наименование	высота, м	ширина, м
		4,0
Ворота жалюзи распашные Puma	1,68	84 454
	2,00	96 976

Комплект ворот и калиток:		
Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox		
Калитка (с замком Locinox): 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox		
Калитка (с электромех. замком): 1 створка, 2 столба, регулируемые петли Puma (угол открывания 180°), ответная планка, замок электромеханический Полис 18 (Россия).		
Прямоугольный фланец 230х230 - 2шт.		

Цены с НДС указаны на стандартные цвета.	Стандартные цвета: RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию.
--	--	---

В комплект поставки входных групп заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно.

Продажа входных групп в ЦИНКЕ (без полимерного покрытия) ЗАПРЕЩЕНА!



Дополнения к Откатным воротам

Комплект для автоматизации откатных ворот			Цена, руб.	
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RBS600 (для ворот от 6,0 м) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник	4. Пульт ДУ 5. Зубчатая рейка с креплением до 6,0 м включит. - пластиковая от 6,5 м - металлическая оцинкованная	код: 058364, 057040, 057041, 057042, 057043, 057044, 057045, 088848, 065531, 060999, 059180, 090939, 058559	Для ворот до 5,5 м включительно	Для ворот 6 метров и более
			61 299	103 709
1. Привод Came (Италия) BXL04AGS (для ворот до 5,5 м включит.) или BX608AGS (для ворот от 6,0 м) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник	4. Пульт ДУ 5. Зубчатая рейка с креплением до 6,0 м включит. - пластиковая от 6,5 м - металлическая оцинкованная	код: 823429, 823427, 823416, 823415, 823418, 823419, 823420, 823413, 823421, 823422, 823423, 823424, 823425, 823429	56 758	95 340
Рейка металлическая с креплением для откатных ворот			Цена, руб.	
1. Рейка оцинкованная зубчатая 2. Профиль С 3. Болт с полукруглой головкой	4. Пластина закладная для профиля С 5. Скоба для профиля С		26 726	32 666

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы			Цена, руб.	
	Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей	Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	2 512
	Кронштейн крепления поддерживающих роликов	Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	889

Наименование	Комплект	Цвет	Цена, руб.
	Комплект нащельников для откатных ворот - 2 шт	серый RAL 7024 корич. RAL 8017	683
	Засов (кронштейн, ось, ручка) - 1 шт Кронштейн на раму - 1 шт Винт М6х16 мм - 2 шт Саморез 5,5х19 мм - 12 шт	черный RAL 9005	2 373
	Замок навесной D10 "АЛЛЮР" BC2-4-01C (код: 445803)	Корпус - алюминиевый сплав Механизм - дисковый Диаметр дужки - 10 мм Внут. высота дужки (в закр. состоянии) - 54 мм	серый 730

Дополнения к Распашным воротам и Калиткам

Ширина ворот	Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion, Medium от 4,5 метра, Protect, Estet, Estet Plus, Жалюзи)		Цена, руб.
3,0 - 4,5м	Nice (Италия)	Привод электромеханический WG 2024 (со встр. приемником) - 2 шт, Блок управления - 1 шт, Пульт ДУ - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам код: 119619	85 155
	Came (Италия)	Привод электромеханический AXL 20DGS - 2 шт, Блок управления - 1 шт, Пульт ДУ - 2 шт, фотоэлементы - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам код: 823428	78 724
5,0 - 9,0м	Nice (Италия)	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2 шт, Блок управления - 1 шт, Приемник встраиваемый - 1 шт, Пульт ДУ - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам код: 080670	108 817
	Came (Италия)	Привод электромеханический A5000A - 2 шт, Блок управления - 1 шт, Пульт ДУ - 2 шт, фотоэлементы - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам код: 823431	121 270

Наименование	Комплект	Цвет	Цена, руб.
	Фланец квадратный для опорных столбов ворот шириной от 6,5 метров	Фланец 400х400х10 мм	- 6 269
	Доводчик калитки со скользящей тягой max вес створки - 100 кг (код: 669187)	Доводчик - 1 шт Пластина 185х70 мм - 1 шт Саморезы 5,5х32 мм - 4 шт Винты М6х16 мм - 4 шт	черный RAL 9005 8 258
	Планка ответная Medium	Планка - 1 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005 1 386
	Проушины для навесного замка	Проушины - 2 шт Саморезы 5,5х19 мм - 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005 712
	Засов для ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5х19 мм - 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005 2 264
	Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5х19 мм - 4 шт	черный RAL 9005 2 321
	Ригель "Эконом" для ворот Medium NEW (60х40) и Colority® Zinc	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5х19 мм - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005 1 826

Общее для комплектов Автоматизации Откатных ворот и Распашных ворот и Калиток

Дополнительно для комплектов автоматизации возможно приобрести		Цена, руб.
	GSM модуль E-01 модуль управления воротом с комплектом для автоматизацией с телефона (по звонку)	11 424
	Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для откатных ворот и распашных ворот 3,5 - 4,5 м)	6 825
	Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для распашных ворот 5,0 - 9,0 м)	6 825
	Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	3 465
	Фотоэлементы Slim EPS (код: 168498) (для распашных ворот и откатных ворот 3,0 - 5,5 м)	8 295
	Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (код: 211104) (для распашных ворот 5,0 - 9,0 м и откатных ворот 6,0 - 9,0 м)	8 295
	Фотоэлементы EPM (код: 176659) (для распашных ворот и откатных ворот 3,0 - 5,5 м)	8 295
	Фотоэлементы BlueBus EPMB (код: 365273) (для распашных ворот 5,0 - 9,0 м и откатных ворот 6,0 - 9,0 м)	8 295
	Переключатель замковый EKS	7 245



GRAND LINE

Locinox - Элементы ограждений

цены действительны с 21.08.2026

Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры профиля установки		Комплект		Цена, руб.	
			мин	макс				
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60 мм	80 мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	22 696	
					Ручка	3006M		
					Цилиндр	3012VSZ		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40 мм	60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	3 996	
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U2	60 мм	80 мм	Цвет	6005	42 145	
					Ручка	3006R		
					Цилиндр	3012VSZ		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40 мм	60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	3 996	
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60 мм		Цвет	6005,9005	14 452	
					Ручка	3006P		
					Цилиндр	3012VCA		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40 мм	60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	3 996	
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60 мм		Цвет	отсутствует	22 937	
		Ручки				3006M-H, алюминий		
		Цилиндр и ключи				3012-80-STD-VSZ, 3 штуки		
		Защитная накладка для замка				3020-HYB, цвет - черный		
		Ответная планка SHKM				Цвет алюминий		
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40ALUSTD	40 мм		Цвет	отсутствует	19 911	
		Ручки				3006M-H, алюминий		
		Цилиндр и ключи				3012-54-STD-VSZ, 3 штуки		
		Защитная накладка для замка				3020-HYB-ALU, Полиамид		
		Ответная планка SFKI-QF40				Цвет алюминий		
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60 мм		Цвет	6005, 9005, Алюминий	26 891	
					Ручка	3006S		
					Цилиндр	3012VSZ		
					Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SSKZ QF	80 мм	>	Нержавеющая сталь		8 964	
		Крышка O-SET для ответной планки SSKZ QF	80 мм	>	Алюминий		2 956	
Ответная планка замка HYBRID 6060		SHKM	40 мм	60 мм	Алюминий		4 706	
Ответная планка замка FORTYLOCK		SFKI-QF40	30 мм	40 мм	Алюминий		3 000	
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40 мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	2 350	
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX	1 шт					604
Петля для промышленных ворот		GBMU4D16Z	для ворот с массой створки до 200 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях		3 680
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20	для ворот с массой створки до 300 кг			Петля с регулировкой в одном направлении		1 271
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля универсального открывания		1 712
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)						1 880
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40 мм	ход 140 мм	регулировка по высоте +100 мм	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк		5 937
Фиксатор ригелей ворот		OGS	стопорная планка для ворот из профиля 40 - 60 мм		для ригелей VSF VSA	Полиэтилен армированный стекловолокном		7 826
Фиксатор створки ворот		UGC	регулировка резинового отбойника 40 - 60 мм		регулировка крюка +40 мм	Положение крюка под нижним профилем ворот		6 295
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте		96 558
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	Нержавеющая сталь		Предотвращает взлом ворот с помощью лома		2 588

Внимание! Продажа Элементов Locinox в количестве более 30 шт запрещена

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж